

Срок действия паспорта
до "___" _____ 20__ г.

Для служебного пользования
Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Советинского
сельского поселения

(руководитель иного органа (организации),

являющегося правообладателем объекта

территории), или уполномоченное им лицо)

З.Д. Даливалов.

(подпись)

(ф.и.о.)

"___" _____ 20__ г.

(место печати)



СОГЛАСОВАНО
Начальник УФСБ России по г. Таганрогу

«___» _____ 20__ г.

(место печати)



СОГЛАСОВАНО
Начальник ОВО по г. Таганрогу и
Матвеево-Курганскому району
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по
Ростовской области»
подполковник полиции

О.Н. Дьяченко

«___» _____ 20__ г.

(место печати)



Паспорт безопасности
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Советинский Дом культуры и клубы» Советинского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области

Советинский Дом культуры

2022 год

I. Общие сведения о месте массового пребывания людей

1.1. Полное и сокращенное наименование органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект (территория).

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советинский Дом культуры и клубы» Советинского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области (МБУК «СДК и К» ССП НР РО)

Администрация Советинского сельского поселения.

1.2. Наименование, адрес, телефон, адрес электронной почты, являющейся правообладателем объекта.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советинский Дом культуры и клубы» Советинского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области
346833, Ростовская область, Неклиновский район, сл. Советка, проспект Победы, 11,
тел. 8 (86347) 37198; (86347) 37309, sp26280@donpac.ru

1.3. Адрес объекта (территории), телефон, электронная почта
346833, Ростовская область, Неклиновский район с/п. Советка, проспект Победы, 11,
тел. 8 (86347) 37198; (86347) 37309, sp26280@donpac.ru

1.4. Основной вид деятельности — Деятельность 93.2 Деятельность в области отдыха и развлечений.

1.5. Категория объекта (территории) - II

1.6. Общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра метров.
Общая площадь территории - 5565 кв.м.

Протяженность периметра по территории – 305,6 м

Общая площадь здания — 2109,4 кв.м.

• 1.7. Свидетельство о государственной регистрации права на пользование на здание Дома культуры № 61-61-30/030/044/2014-360 от 11.07.2014 г.

1.8. ФИО должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный мобильный телефон, электронная почта
Директор Лебедева Гюляра Алимердан-кызы 89281732481, sp26280@donpac.ru

1.9. ФИО руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории), служебный мобильный телефон, электронная почта
Директор Лебедева Гюляра Алимердан-кызы 89281732481, sp26280@donpac.ru

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

Понедельник – 15-00 – 18-00; Вторник, Среда, Четверг – с 8-00 – 18-00;

Пятница – с 8-00 – 17-00; Суббота - с 9.00 - 22.00; Воскресенье – выходной;

Перерыв – с 12-00 – 13-00;

2. Общее количество работников — 7 человек.

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня — 307 человек.

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал

охраны, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни - 307 человек

5. Сведения об арендаторах
Советинский одел МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. И.М. Бондаренко»
НР РО — Оказание услуг населения, 96,2 кв.м. Вторник-суббота с 8.00-17.00 В.Н. Кильченко
89281199098

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) при наличии

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
	электрощитовая	нет

2. Перечень критических элементов объекта (территории) при наличии

№ п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
	Рядом с учреждением находится котельная	1

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

4.1. Возможные модели действий нарушителей

Возможные модели действий нарушителей. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) Советинского Дома культуры

1) Применение взрывчатых веществ (ВВ)

При применении ВВ может произойти полное или частичное разрушение здания СДК в зависимости от количества ВВ.

При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию посетителей и работников на безопасное удаление.

2) Захват заложников

Оказавшимся в заложниках необходимо сохранять выдержку и спокойствие, не пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При возможности сообщить о случившемся и месте своего нахождения родственникам или в полицию. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной возможности надо уходить. Не оказавшимся в составе заложников немедленно покинуть здание, территорию СДК и без паники сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству о случившемся и действовать в соответствии с их указаниями. Не принимать инициативных мер для освобождения заложников и контактов с террористами. Во всех этих случаях руководителю учреждения необходимо действовать так, чтобы обеспечить безопасность воспитанников и работников, так как в соответствии с законодательством руководитель несет персональную ответственность за их жизнь и здоровье.

3) Применение отравляющих веществ (ОВ):

При применении ОВ может произойти частичное заражение помещений здания за короткий промежуток времени.

При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером

с отравляющим веществом); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями, обеспечив средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию посетителей и работников на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей.

4.2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории).

Плановая таблица действий в чрезвычайных ситуациях:

Ситуация № 1: На территории СДК обнаружен подозрительный предмет.

Порядок действий:

Ч+1 минут	Обнаруживший подозрительный предмет докладывает руководителю, если его нет на месте, сообщает в администрацию поселения.
Ч + 2 минут	Руководитель лично проверяет сообщение, побывав на месте. При этом подозрительный предмет не вскрывается, не передвигается, не переносится. Руководитель и ответственные сотрудники организуют эвакуацию сотрудников и посетителей.
Ч+3 минут	Руководитель или ответственный сотрудник администрации сообщает о произошедшем в полицию по тел. 02, оперативным службам МЧС по тел. 112.
Ч +5 минут	Ответственные лица обеспечивают возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения подозрительного предмета, автомашин правоохранительных органов, медпомощи, пожарной службы, МЧС.
Ч + 10 минут	Руководитель из числа сотрудников выставляет оцепление для обеспечения общественного порядка до прибытия представителей правоохранительных органов и других служб

Ситуация № 2: В районе, примыкающем к СДК, произошёл взрыв. Здание не пострадало, но из окон вылетели стёкла.

Порядок действий.

Ч+2 минут	Руководитель организуют эвакуацию персонала и посетителей.
Ч + 10 минут	Руководитель выставляет оцепление из числа сотрудников для обеспечения общественного порядка около места вылета стекол до прибытия представителей правоохранительных органов и спецслужб.

Ситуация № 3: Поступил звонок или передано сообщение об угрозе взрыва здания СДК.

Порядок действий:

Ч+1 минут	Руководитель сообщает о происшедшем в администрацию поселения, полицию по тел. 02, МЧС по тел. 112.
Ч + 2 минут	Руководитель организует эвакуацию персонала и посетителей.
Ч+10 минут	Руководитель выставляет оцепление из числа сотрудников для обеспечения общественного порядка около места вылета стекол до прибытия представителей правоохранительных органов и спецслужб.
Ч +5 минут	Руководитель обеспечивает возможность беспрепятственного подъезда автомашин правоохранительных органов, медицинской и пожарной помощи и служб МЧС.

**v. Оценка социально-экономических последствий
совершения террористического акта на объекте (территории)**

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
	80 человек	Разрушение здания	2500,0 тысяч руб.

**VI. Категорирование объекта (территории)
по степени потенциальной опасности**

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с 2012 года	0
Максимально возможное количество пострадавших, человек -	80
Величина максимального материального ущерба, млн. рублей -	2500,9 тыс. руб.
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	481,2 кв.м.
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	-
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	2 категория

**VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности объекта (территории)**

1. Силы охраны:

а) организационная основа охраны нет; Добровольная народная дружина в момент проведения мероприятий НСП-Кушнарев Анатолий -89525806334.

б) численность охраны нет;

в) количество постов охраны: всего - нет;

круглосуточных -нет;

2. Средства охраны:

а) стрелковое оружие- нет;

б) защитные средства -нет;

в) специальные средства - нет;

г) служебные собаки - нет;

3. Организация связи (виды связи):

а) между постами- стационарный телефон 8 86347 37198, 8 86347 37124;

б) между постами и диспетчерским пунктом охраны - Дежурная часть 8 86347 20764 или 020;*

в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами - Дежурная часть МВД 8 86347 20764, дежурная часть МЧС — 112; 8 86347 35328; 8 86347 35338 - Пожарная часть — 3-12-01; 2-11-65. 25 км.

**VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите
и пожарной безопасности объекта (территории)**

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи — РИП;

б) объектовые и локальные системы оповещения — нет;

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) - нет;

- е) телевизионная система охраны — нет;
- ж) система охранного освещения — 2 фонаря над входом;
- 2. Меры по физической защите объекта (территории)
 - а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - нет;
 - б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) - кол-во выходов- 2;
-выезда транспортных средств - 1;
 - в) электронная система пропуска - нет;
 - г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно- спасательных формирований (по видам подразделений) - нет;
- 3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)
 - а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности — Акт
 - б) автоматическая система пожаротушения — нет;
 - в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре - нет;
 - г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей - нет;

IX. Выводы и рекомендации

Выявлены следующие недостатки согласно ПП 176:

- 25 б) Необходимо проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) с периодичностью не реже 1 раза в год для объектов (территорий) второй и третьей категорий опасности, не менее 2 раз в год - для объектов (территорий) первой категории опасности;
 - в) отсутствует - организация пропускного режима и контроль за соблюдением пропускного и внутри объектового режимов, установленных на объектах (территориях);
 - 25.г) отсутствует - организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту нахождения объекта (территории) по вопросам противодействия терроризму;
 - 25. е) осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);
 - 25.ж) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий с информацией о порядке действия работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), а также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях);
 - 25.з) оборудование объектов (территорий) системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов (территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.
- 26. Дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктами 21 - 25(1) настоящих требований, охрана объектов (территорий) второй категории опасности обеспечивается сотрудниками частных охранных организаций (подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) с применением инженерно-технических средств охраны.

X. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)- отсутствует

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
Составлен « ____ » _____ 2022 г.
4. План эвакуации при пожаре: 1 и 2 этажа.

Председатель комиссии:

Глава Администрации Советинского сельского поселения З.Д. Даливалов 3.Д. Даливалов

Члены комиссии:

Начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского района Э.Е. Скляр Э.Е. Скляр

Директор учреждения Г.А. Лебедева Г.А. Лебедева

Сотрудник отдела в г. Таганроге УФСБ России по РО О.А. Петровский О.А. Петровский

Сотрудник ОВО ВНК по г. Таганрогу С.А. Грунтовский С.А. Грунтовский



Актуализирован " ____ " _____ 20__ г.

актуализации _____

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Позажняя план
М 1: 200

План (схема) объекта (территории) с
обозначением помещений по тем же номерам
он асниме участка и критических
элементов объекта (территории)
Советинского дома в уездуре.




Условные обозначения:
1 - котельная
2 - электощитовая.

Условные обозначения (по ГОСТ 213-74) (по ГОСТ 213-74)

Литература

Площадочный план
М 1:200

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контура, но пропускаемых пунктов, точек охраны, ширины - термических средств охраны Советского ВС



Условные обозначения:
F - П

АКТ

обследования и категорирования объекта культуры, расположенного на территории Советинского сельского поселения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советинский Дом культуры и клубы» Советинского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области

МБУК «СДК и К» ССП НР РО

Советинский Дом культуры

(полное и сокращенное (в скобках наименование объектов культуры))

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов культуры

Председатель комиссии:

Глава администрации Советинского сельского поселения З.Д. Даливалов

Члены комиссии:

1. Скляр Элеонора Евгеньевна – начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского района
2. Лебедева Гюляра Алимердан-кызы - Директор МБУК «СДК и К» ССП НР РО
3. Петровский Олег Андреевич – сотрудник отдела в г. Таганроге УФСБ России по РО
4. Грунтовский Сергей Анатольевич – сотрудник УВО ВНГ России по Ростовской области (по г. Таганрогу и Матвеево-Курганскому району)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объектов культуры в период _____ провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта культуры и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте культуры:

1.1. Адрес места расположения объекта культуры: Россия, Ростовская область, Неклиновский район, слобода Советка, проспект Победы, 11.

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта культуры: Администрация Советинского сельского поселения.

1.3. Краткая характеристика объекта культуры:

Общая площадь территории -5565 кв.м.

Общая площадь здания — 2109,4 кв.м.

Этажность здания-2; кол-во входов-2.

1.4. Основное функциональное назначение объекта культуры: Сохранение и развитие местного традиционного народного художественного творчества

1.5. Режим работы (функционирования) объекта культуры:

Понедельник, вторник, среда, четверг — с 8.00-18.00 Пятница — с 8.00-17.00 Суббота -с 9.00-22.00 Воскресенье –выходной.

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра:

общая площадь территории (кв.м.)-305,6 м.

1.7. Прилегающие объекты к объекту культуры — жилые дома 5 м.

1.8. Наличие рядом с объектом культуры критических элементов и потенциально опасных участков – нет.

9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей 25 чел.

п.2. Организация охраны, объекта культуры техническими средствами:

1. Система (системы) видеонаблюдения: нет
2. Система оповещения и управления эвакуацией - имеется
3. Система освещения - имеется
 - 3.1. Краткая характеристика – 6 фонарей уличного освещения.
 - 3.2. Достаточность освещения объекта культуры- достаточное
4. Система экстренного вызова полиции - не имеется
5. Тревожно-вызывная сигнализация – отсутствует
6. Охранная сигнализация - отсутствует
7. Пожарная сигнализация - имеется
 - 7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ООО «ПАРИТЕТ-ПБ»
8. Средства телефонной связи- стационарный телефон 8(86347) 3-71-98
9. Средства радиосвязи - отсутствуют
10. Ограждение объекта культуры - отсутствует
11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны - нет

п.3. Организация физической охраны объекта культуры:

1. Физическая охрана объекта культуры – отсутствует.

п.4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта культуры:

1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта культуры - назначена директор БУК «СДК и К» ССП НР РО - Лебедева Гюляра Алимердан-кызы.
2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта культуры:
 - 2.1. Паспорт безопасности - разработан _____
 - 2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта культуры- имеются
 - 2.3. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-испательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта - имеется
3. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта культуры по практической работе действий в различных чрезвычайных ситуациях - имеется
4. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта культуры проводилось.

п.5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

1. Количество совершенных террористических актов на объекте культуры -нет
2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте культуры -нет
3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта- 220 ч
4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершении террористического акта 2,5 млн. руб.

п.6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

1. По результатам обследования Советинского сельского Дома культуры (наименование объекта культуры)

квояна (не присвоена) **2 категория опасности** (первая, вторая или третья)
Выводы о надежности охраны объекта культуры и рекомендации по укреплению его
антитеррористической защищенности:

для обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности рекомендую
провести следующие мероприятия указанные в Постановлении Правительства РФ от 11.02.2017г.
№176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов в сфере
культуры» согласно:

согласно ПП №176 выявлены следующие недостатки, ранее указанные в акте категорирования:


- б) проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической
защищенности объектов (территорий) с периодичностью не реже 1 раза в год для объектов
территорий) второй и третьей категорий опасности, не менее 2 раз в год - для объектов
территорий) первой категории опасности;
- в) не организован пропускной режим и контроль за соблюдением пропускного и внутри
объектового режимов, установленных на объектах (территориях);
- г) отсутствует организация взаимодействия с территориальными органами безопасности,
территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации
по месту нахождения объекта (территории) по вопросам противодействия терроризму;
- д) не размещены на объектах (территориях) наглядные пособия с информацией о порядке
действия работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или предметов на
объектах (территориях), а также при поступлении информации об угрозе совершения или о
совершении террористических актов на объектах (территориях);
- е) не оборудован объект (территория) системами экстренного оповещения работников и
посетителей объекта (территории) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайной ситуации.

16. Согласно п.26 необходимо, охрана объектов (территорий) второй категории опасности
обеспечивается сотрудниками частных охранных организаций (подразделениями ведомственной
охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание
ведомственной охраны) с применением инженерно-технических средств охраны.


Председатель комиссии:


Глава администрации Советинского сельского поселения  З.Д. Даливалов

Члены комиссии:

Начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского района  Э.Е. Скляр

Директор МБУК «СДК и К» ССП НР РО  Г.А. Лебедева


Сотрудник отдела в г. Таганроге УФСБ России по РО  О. А. Петровский

Сотрудник УВО ВНИГ России по Ростовской области
(по г. Таганрогу и Матвеево-Курганскому району)  С.А. Грунтовский

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

МУК ССП ИР РО "СДК и К" (Советинский ДК)
 Ростовская область, Новошахтинский р-н, б. Советов, пр. Победы, 11.
 1-4 этаж

Способ эвакуации — автоматическая система речевого оповещения



При пожаре звонить 01

Ознакомьтесь с расположением на плане эвакуации:

- Общие пути эвакуации
- Зональные пути эвакуации
- Специальные эвакуационные выходы
- Зональные эвакуационные выходы
- Направленный выход
- Выход из здания
- Выход из здания
- Выход из здания
- Выход из здания
- Выход из здания

В интересах Вашей безопасности просим соблюдать следующие ПРАВИЛА:

- Запрещается курить, пить спиртные напитки и употреблять жареную пищу
- Запрещается использовать открытые стеллы
- Запрещается использовать лифты

Действия при пожаре	Порядок и последовательность действий	Ответственность
Соблюдать и передавать по телефону 01 в экстренной ситуации	Соблюдать и передавать по телефону 01 в экстренной ситуации при этом сообщить адрес объекта, место возникновения пожара, свою должность и фамилию. Задействовать систему оповещения о пожаре	Сотрудники (службы) перед началом рабочего дня
Эвакуироваться по пути эвакуации	При обнаружении пожара или его признаков (задымление, запах гари, повышение температуры и т.д.) немедленно сообщить о пожаре по телефону 01 и по пути эвакуации. При эвакуации соблюдать правила пожарной безопасности, не пользоваться лифтами, не возвращаться за вещами.	Сотрудники (службы) перед началом рабочего дня
По возможности вернуть вещи по требованию пожарной команды	Сотрудники (службы) должны быть готовы к эвакуации. При необходимости вернуть вещи по требованию пожарной команды.	Сотрудники (службы) перед началом рабочего дня
Войти в здание по команде пожарной команды	Можно возвращаться в здание только по команде пожарной команды. При возвращении в здание необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.	Сотрудники (службы) перед началом рабочего дня

